

Spezifikationsblatt

Produktinformationen

Kollektion: DIGITS

Modellname: ZERO

Modellnummer: D000

Abmessungen (L x B x H): 350 x 220 x 1500 mm

Anwendungsbereich:

- o Standard: Innenbereich
- o Personalisiert: Auf Anfrage

Gewicht: +/- 5,5 kg

Kompatibel mit Shelf: Ja

Max. Tragkraft: Tragkraft Shelf

Technische Spezifikationen

IEingangsspannung (Leuchte): 100 - 240 V AC

Ausgangsspannung (zu LED): 24 V DC

Stromverbrauch: 17 W

Stromstärke: 1986,4 mA

Effizienz (lm/W): 67,8 lm/W

Lebensdauer (Stunden): 50.000 u

Lichtquelle: 2 x COB LED-Streifen (2 x 596 mm)

Farbtemperatur: 2700 K, 3000 K

Lumen: 2 x 575,93 lm (1151,86 lm)

CRI: 95,4

Abstrahlwinkel: 120°

Verstellbarkeit LED: 2 x 360°

Dimmbar: Ja

Dimmethode: Berührungssteuerung

Dimmbereich: 0 % bis 100 %

Kabellänge: 2 Meter

IP-Wert:

- o Standard: IP20
- o Personalisiert: Auf Anfrage

Betriebstemperatur: -25 °C – 45 °C, -13 °F – 113 °F

Energieklasse: A

Befestigung:

Befestigungsoptionen:

- o Standard: Aufbaumontage
- o Personalisiert: Einbaumontage (Auf Anfrage)

Befestigungsmaterial: Halterung

Material und Verarbeitung

Material Rahmen: Holz (Eiche)

Oberfläche Holz:

- o Standardfarbe: Natur, matt lackiert
- o Personalisierte Farbe: Auf Anfrage

Material Profil: Aluminium

Farbe Profil: Schwarz

Farbe Diffusor: Schwarz, opalweiß oder satiniert


Farbe Bodenplatte: Schwarz

Oberfläche Bodenplatte: Pulverbeschichteter Stahl

Verpackung enthält:

- o Stehlampe
- o Bedienungsanleitung

Garantiezeitraum: 5 Jahre



Spezifikationsblatt

Produktinformationen

Kollektion: DIGITS

Modellname: ONE

Modellnummer: D001

Abmessungen (L x B x H): 350 x 220 x 1500 mm

Anwendungsbereich:

- o Standard: Innenbereich
- o Personalisiert: Auf Anfrage

Gewicht: +/- 5,5 kg

Kompatibel mit Shelf: Ja

Max. Tragkraft: Tragkraft Shelf

Technische Spezifikationen

IEingangsspannung (Leuchte): 100 - 240 V AC

Ausgangsspannung (zu LED): 24 V DC

Stromverbrauch: 17 W

Stromstärke: 1986,4 mA

Effizienz (lm/W): 67,8 lm/W

Lebensdauer (Stunden): 50.000 u

Lichtquelle: 2 x COB LED-Streifen (2 x 596 mm)

Farbtemperatur: 2700 K, 3000 K

Lumen: 2 x 575,93 lm (1151,86 lm)

CRI: 95,4

Abstrahlwinkel: 120°

Verstellbarkeit LED: 2 x 360°

Dimmbar: Ja

Dimmethode: Berührungssteuerung

Dimmbereich: 0 % bis 100 %

Kabellänge: 2 Meter

IP-Wert:

- o Standard: IP20
- o Personalisiert: Auf Anfrage

Betriebstemperatur: -25 °C – 45 °C, -13 °F – 113 °F

Energieklasse: A

Befestigung:

Befestigungsoptionen:

- o Standard: Aufbaumontage
- o Personalisiert: Einbaumontage (Auf Anfrage)

Befestigungsmaterial: Halterung

Material und Verarbeitung

Material Rahmen: Holz (Eiche)

Oberfläche Holz:

- o Standardfarbe: Natur, matt lackiert
- o Personalisierte Farbe: Auf Anfrage

Material Profil: Aluminium

Farbe Profil: Schwarz

Farbe Diffusor: Schwarz, opalweiß oder satiniert


Farbe Bodenplatte: Schwarz

Oberfläche Bodenplatte: Pulverbeschichteter Stahl

Verpackung enthält:

- o Stehlampe
- o Bedienungsanleitung

Garantiezeitraum: 5 Jahre



Spezifikationsblatt

Produktinformationen

Kollektion: DIGITS

Modellname: FIFTY-ONE

Modellnummer: D002

Abmessungen (L x B x H): 350 x 220 x 1500 mm

Anwendungsbereich:

- o Standard: Innenbereich
- o Personalisiert: Auf Anfrage

Gewicht: +/- 5,8 kg

Kompatibel mit Shelf: Eingeschränkt

Max. Tragkraft: 1,5 kg

Technische Spezifikationen

IEingangsspannung (Leuchte): 100 - 240 V AC

Ausgangsspannung (zu LED): 24 V DC

Stromverbrauch: 17 W

Stromstärke: 1986,4 mA

Effizienz (lm/W): 67,8 lm/W

Lebensdauer (Stunden): 50.000 u

Lichtquelle: 2 x COB LED-Streifen (2 x 596 mm)

Farbtemperatur: 2700 K, 3000 K

Lumen: 2 x 575,93 lm (1151,86 lm)

CRI: 95,4

Abstrahlwinkel: 120°

Verstellbarkeit LED: 2 x 360°

Dimmbar: Ja

Dimmethode: Berührungssteuerung

Dimmbereich: 0 % bis 100 %

Kabellänge: 2 Meter

IP-Wert:

- o Standard: IP20
- o Personalisiert: Auf Anfrage

Betriebstemperatur: -25 °C – 45 °C, -13 °F – 113 °F

Energieklasse: A

Befestigung:

Befestigungsoptionen:

- o Standard: Aufbaumontage
- o Personalisiert: Einbaumontage (Auf Anfrage)

Befestigungsmaterial: Halterung

Material und Verarbeitung

Material Rahmen: Holz (Eiche)

Oberfläche Holz:

- o Standardfarbe: Natur, matt lackiert
- o Personalisierte Farbe: Auf Anfrage

Material Profil: Aluminium

Farbe Profil: Schwarz

Farbe Diffusor: Schwarz, opalweiß oder satiniert


Farbe Bodenplatte: Schwarz

Oberfläche Bodenplatte: Pulverbeschichteter Stahl

Verpackung enthält:

- o Stehlampe
- o Bedienungsanleitung

Garantiezeitraum: 5 Jahre



Spezifikationsblatt

Produktinformationen

Kollektion: DIGITS

Modellname: FRACTION

Modellnummer: D003

Abmessungen (L x B x H): 350 x 220 x 1500 mm

Anwendungsbereich:

- o Standard: Innenbereich
- o Personalisiert: Auf Anfrage

Gewicht: +/- 5 kg

Kompatibel mit Shelf: Nein

Max. Tragkraft: 0 kg

Technische Spezifikationen

IEingangsspannung (Leuchte): 100 - 240 V AC

Ausgangsspannung (zu LED): 24 V DC

Stromverbrauch: 17 W

Stromstärke: 1986,4 mA

Effizienz (lm/W): 67,8 lm/W

Lebensdauer (Stunden): 50.000 u

Lichtquelle: 2 x COB LED-Streifen (2 x 596 mm)

Farbtemperatur: 2700 K, 3000 K

Lumen: 2 x 575,93 lm (1151,86 lm)

CRI: 95,4

Abstrahlwinkel: 120°

Verstellbarkeit LED: 2 x 360°

Dimmbar: Ja

Dimmethode: Berührungssteuerung

Dimmbereich: 0 % bis 100 %

Kabellänge: 2 Meter

IP-Wert:

- o Standard: IP20
- o Personalisiert: Auf Anfrage

Betriebstemperatur: -25 °C – 45 °C, -13 °F – 113 °F

Energieklasse: A

Befestigung:

Befestigungsoptionen:

- o Standard: Aufbaumontage
- o Personalisiert: Einbaumontage (Auf Anfrage)

Befestigungsmaterial: Halterung

Material und Verarbeitung

Material Rahmen: Holz (Eiche)

Oberfläche Holz:

- o Standardfarbe: Natur, matt lackiert
- o Personalisierte Farbe: Auf Anfrage

Material Profil: Aluminium

Farbe Profil: Schwarz

Farbe Diffusor: Schwarz, opalweiß oder satiniert


Farbe Bodenplatte: Schwarz

Oberfläche Bodenplatte: Pulverbeschichteter Stahl

Verpackung enthält:

- o Stehlampe
- o Bedienungsanleitung

Garantiezeitraum: 5 Jahre



Spezifikationsblatt

Produktinformationen

Kollektion: DIGITS

Modellname: SEVEN

Modellnummer: D007

Abmessungen (L x B x H): 350 x 220 x 1500 mm

Anwendungsbereich:

- o Standard: Innenbereich
- o Personalisiert: Auf Anfrage

Gewicht: +/- 5,5 kg

Kompatibel mit Shelf: Ja

Max. Tragkraft: Tragkraft Shelf

Technische Spezifikationen

IEingangsspannung (Leuchte): 100 - 240 V AC

Ausgangsspannung (zu LED): 24 V DC

Stromverbrauch: 18,43 W

Stromstärke: 2153 mA

Effizienz (lm/W): 67,8 lm/W

Lebensdauer (Stunden): 50.000 u

Lichtquelle: 2 x COB LED-Streifen ((2 x 596 mm) + 100mm)

Farbtemperatur: 2700 K, 3000 K

Lumen: 2 x 575,93 lm (1151,86 lm) und 1 x 96,6 lm

CRI: 95,4

Abstrahlwinkel: 120°

Verstellbarkeit LED: 2 x 360° und 1 x fest

Dimmbar: Ja

Dimmethode: Berührungssteuerung

Dimmbereich: 0 % bis 100 %

Kabellänge: 2 Meter

IP-Wert:

- o Standard: IP20
- o Personalisiert: Auf Anfrage

Betriebstemperatur: -25 °C – 45 °C, -13 °F – 113 °F

Energieklasse: A

Befestigung:

Befestigungsoptionen:

- o Standard: Aufbaumontage
- o Personalisiert: Einbaumontage (Auf Anfrage)

Befestigungsmaterial: Halterung

Material und Verarbeitung

Material Rahmen: Holz (Eiche)

Oberfläche Holz:

- o Standardfarbe: Natur, matt lackiert
- o Personalisierte Farbe: Auf Anfrage

Material Profil: Aluminium

Farbe Profil: Schwarz

Farbe Diffusor: Schwarz, opalweiß oder satiniert


Farbe Bodenplatte: Schwarz

Oberfläche Bodenplatte: Pulverbeschichteter Stahl

Verpackung enthält:

- o Stehlampe
- o Bedienungsanleitung

Garantiezeitraum: 5 Jahre



Spezifikationsblatt

Produktinformation

Kollektion: SHELF

Modellname: SHELF

Modellnummer: S001

Abmessungen (L x B x H): 300 x 77 x 22 mm

Gewicht: +/- 0,5 kg

Max. Tragkraft: 1,5 kg

Material und Verarbeitung

Material Rahmen: Holz (Eiche)

Oberfläche Holz:

- Standardfarbe: Natur, matte Lackierung
- Personalisierte Farbe: Auf Anfrage

Verpackung enthält:

- Shelf

Garanzzeitraum: 5 Jahre

